

Exempel på försiktighetsmått

Tänk på att vara specifik i försiktighetsmåten. Var någonstans ska det utföras? Hur det ska gå till? Tänk på nedanstående exempel som inspiration och anpassa till den specifika situation, regionala förutsättningar etcetera som gäller i ditt ärende. Med avseende på vad vi vet och känner till just nu, så är det möjligt att använda nedanstående exempel på försiktighetsmått, men det är ändå viktigt att du följer utvecklingen i rättspraxis kring detta.

Drift och skötsel

- Området vid solpanelerna ska skötas med bete eller slåtter.
- Vegetationen mellan stenmurarna och solcellsanläggningen stängsel ska slås årligen.

Tid

- Solcellsanläggningen ska monteras ned efter drifttidens slut, dock senast om 40 år. Samtliga tillhörande anordningar ska tas bort, ledningar, paneler och stängsel.
- När anläggningen inte längre används ska den tas bort i sin helhet senast året efter den tagits ur bruk. Det gäller även avhållande stängsel.
- Avverkning i skogspartiet inför solcellsetableringen, får inte ske mellan mars och juni månader, på grund av fåglars häckning.

Markförhållanden

- Marken under solpanelerna får inte hårdgöras med grus eller dylikt, förutom där transformatorstationen ska stå.
- Om körskador uppkommer i det fuktigare partiet i väster, ska de lagas.
- Inga permanenta vägar får anläggas inom området med solpaneler.

Stängsel

- Ett glapp på tio centimeter mellan stängslets nedre kant och marken ska finnas så att mindre djur kan passera.
- En passage för vilt, som är minst fem meter brett, ska lämnas mellan delområde 1 och 2.

Teknisk lösning och utformning

- Solpanelerna ska utföras med rörligt stativ så att de kan vinklas upp vid skörd och skötsel av området.
- Ett område mitt i solcellsanläggningen ska undantas från anläggningsåtgärder på grund av höga naturvärden, se karta.

Avstånd

- Ett skyddsavstånd om fem meter ska hållas till den biotopskyddade stenmuren öster om området, se karta.
- Körning med maskiner får inte ske i dikets direkta närhet för att inte orsaka ras och erosion.
- Ett fem meter brett anläggningsfritt område ska lämnas längs med diken och vattendrag, se bilaga.

Invänta andra beslut eller besked

- Inga anläggningsåtgärder får påbörjas förrän ni har ett tillstånd enligt kulturmiljölagen från länsstyrelsen.